

Percepción social y conservación de los rapaces

I Seminario técnico del LIFE BONELLI

Palma, 12-14 de diciembre de 2013

Michel Terrasse



Los rapaces, de una guerra total a la rehabilitación





Una herencia difícil ...





LES ENFANTS HÉROIQUES

A Condat (Corrèze), une fillette de 10 ans sauve sa camarade qui se noyait
 A Mayland (Haute-Savoie), le jeune Patrice Perrollaz étrangle un aigle

Eskual Herria (Pays Basque)



Retour de la chasse au vautour au mont de la Rhune



I Seminario técnico del LIFE BONELLI - Palma, 12-14 de diciembre de 2013





I Seminario técnico del LIFE BONELLI - Palma, 12-14 de diciembre de 2013



28 pages

RADAR

N° 476 - 28 Août 1987



A LA PLACE DES PIES. Le chasseur François Abadia des Hautes Pyrénées, son fusil à la main et son chien sur les talons, parcourt la montagne. C'est aux pies de mars qu'il en veut. Jusqu'à présent, dans l'air glacé, sous la lumière limpide qui enveloppe les cimes voisines, aucun oiseau ne se montre. Pas un bruit ne trouble l'impressionnant silence des solitudes. Abadia n'en prête que davantage l'oreille. Il s'agit de ne pas se laisser surprendre par le passage inopiné du gibier, fuyant à tire d'ailes. Mais tout à coup, qui est-ce qui dessine là-haut ces cercles concentriques ? C'est une question que François ne se pose pas longtemps. A peine a-t-il le temps


de la formuler dans sa pensée que deux énormes oiseaux foncent sur lui. Toutes griffes dehors, le bec en avant, ils sont hallucinants. Mais un chasseur pyrénéen ignore la peur. Tandis que son chien se dresse, essayant d'enfoncer ses crocs dans le plumage de l'un des monstres, François épaulé son fusil et tire. Foudroyé l'oiseau tombe. Son compagnon, effrayé, fuit à tire d'ailes. L'autre est là, étendu sur le roc, le flanc ouvert par la charge. Le rapace abattu est un gypaète barbu. Haut de 1 m 50, doté de 2 m 30 d'envergure, il pèse 8 kilos. C'est le plus grand oiseau de proie connu en Europe et on le rencontre très rarement en France.



I Seminario técnico del LIFE BONELLI - Palma, 12-14 de diciembre de 2013








Copyright Schattenkerk

Ninety-four birds of prey hung outside a gamekeeper's house at La Pipée between Toulon sur Arroux and Autun, summer 1963. These include more than six Ospreys, one Honey-Buzzard, three Goshawks, one Owl and many Common Buzzards

Una fecha histórica : un congreso para los rapaces en Caen (Normandie) en 1964



I Seminario técnico del LIFE BONELLI - Palma, 12-14 de diciembre de 2013




Reconocimiento legal de la protección de los rapaces en Francia

- **1902 : Convention internationale de Paris pour les « oiseaux utiles à l'agriculture »**
- **1962 : Protection du gypaète barbu, des vautours, du circaète Jean-le-Blanc**
- **1964 : Colloque de CAEN**
- **1964 : Protection des aigles, du pygargue, du balbuzard pêcheur et du grand-duc**
- **1972 : Protection de tous les rapaces**



Nacimiento del Fondo d'Intervention pour les Rapaces (FIR) : 1968 - 1973



« Chouette effraie avalant un mulot ».

Tous Les rapaces ont une fonction importante dans la Nature.


Ils sont indispensables à l'équilibre biologique.

Les rapaces nous débarrassent gratuitement des ennemis des cultures : rongeurs, oiseaux et insectes trop nombreux.

Plutôt que d'employer des pesticides et autres produits chimiques dangereux et coûteux, laissez les rapaces accomplir leur rôle bienfaisant et nous débarrasser de ces rongeurs trop abondants.

*Né les tuez pas
Ne les piégez pas
Ne les empoisonnez pas
Ne les déniches pas
C'est une mauvaise action inutile.*

DETRUIRE LES RAPACES EST UNE ERREUR
TOUT CHASSEUR DIGNE DE CE NOM DOIT LES
LAISSER VIVRE.



LE TABLEAU DE CHASSE DES RAPACES

LA PRESENCE DES RAPACES EST UN SIGNE DE RICHESSE DE LA NATURE. Partout où il n'y a plus de rapaces, le gibier diminue ou disparaît, les ravageurs des cultures causent davantage de dégâts, la nature est appauvrie.

RAPACES = EQUILIBRE, SANTÉ, RICHESSE DE LA NATURE

Une adresse à votre service

Pour tout renseignement sur les rapaces ou en cas de découverte de rapace blessé ou de tout autre oiseau protégé dans le même cas, adressez-vous au

Fonds d'intervention pour les Rapaces
57, rue Cuvier — 75 - PARIS V^e.

Supplément au Courrier de la Nature — l'Homme et l'Oiseau — n° 1^{er} trimestre 1974 - 57, rue Cuvier, Paris 5^e.

LAISSEZ VIVRE LES RAPACES
ILS SONT PROTÉGÉS



Circus de Jher-Le-Blanc dévorant une vipère. (Photo TERRASSE)

Edité par le FONDS D'INTERVENTION
POUR LES RAPACES



I Seminario técnico del LIFE BONELLI - Palma, 12-14 de diciembre de 2013





Pourquoi les avoir tués ?



« Pourquoi les avoir tués ? C'est la question que se posent les enfants de l'école de Fourques (P.D.) qui ne comprennent pas que des soi-disant chasseurs puissent encore ébattre sans aucune raison valable des espèces protégées et en voie de disparition comme cet épervier et ce ciriaide. - Jean Le Blanc.

(Photo: Jean Roigt L'indépendant)

M. ILLA, membre du Fonds d'intervention des rapaces (F.I.R.) et de la Ligue Française pour la Protection des Oiseaux (L.F.P.O.), ainsi que Mme Desl, présidente de la Section éducative des jeunes de la Société protectrice des animaux (S.P.A.), membre de la L.F.P.O. et de la Commission de protection du Club ornithologique catalan, nous ont alertés ces jours derniers pour qu'à notre tour, nous nous fassions l'interprète de leur indignation et sans doute de celle de la très grande majorité des Roussillonnais.

C'est qu'en effet, depuis qu'a débuté le passage des palmiers dans le ciel de notre département, chaque jour s'abaisse la liste des oiseaux protégés et en particulier des rapaces, fusillés, criblés de plomb par des chasseurs particulièrement avides. Mais peuvent-ils se dire chasseurs, ceux qui tiennent à tort et à travers sur des cibles vivantes qu'ils ne savent pas reconnaître en dépit de ce qu'ils devraient savoir pour obtenir leur permis de chasser.

Permis ces oiseaux protégés, incontestablement abattus, deux hiboux moyen-ducs, à quelques jours d'intervalle, sur le territoire de Saint-Estève, une femelle d'épervier à Thuir, et le 19 mars un ciriaide Jean Le Blanc à Saint-Paul de Fenouillet. Pourquoi l'avoir tué ? Devant le cadavre de cet oiseau splendide de 1,80 m d'envergure, on reste consterné. Car si beaucoup de rapaces capturent des reptiles, c'est très certainement au ciriaide Jean Le Blanc que revient la palme de la spécialisation. Il fait des serpents sa nourriture de prédilection. De plus, il est parfaitement inoffensif pour le gibier ordinaire, et ceux qui l'ont tué n'ont même pas l'excuse d'être sursaturés !

Il est un temps que des actes gratuits de ce genre cessent car tous les ans, des dizaines de rapaces sont tués en traversant notre région. Tout le travail paie et d'office des associations de protection de ces oiseaux (L.F.P.O., F.I.R., S.P.A. nationale) est réduit à

néant par l'incoscience, l'ignorance et l'indiscipline de quelques individus sans scrupules.

Il faut rappeler que devant ce massacre, les responsables de la Fédération des chasseurs ne resteront pas indifférents et qu'ils prendront toutes mesures utiles pour servir et sanctionner d'une manière exemplaire, tous les contrevenants à la loi du 24 janvier 1972.

Tous les rapaces diurnes et nocturnes sont effet protégés en France en raison des destructions d'animaux et d'insectes nuisibles auxquelles ils se livrent.

Malheureusement la protection légale n'est pas une garantie pour leur avenir. Le taux de reproduction extrêmement faible de ces oiseaux ne peut être compensé que par leur longévité. Il faut pour cela que l'on cesse de les tuer par ignorance ou par venime.

Il convient de rappeler que depuis le mois de février et jusqu'au 15 mai environ, des centaines d'espèces survolent le bassin méditerranéen, et en particulier le petit faucon émeraude et l'épervier dont le rôle régulateur d'une certaine faune est indéniable. Figurent également parmi ces espèces, la buse, le ciriaide, si évidemment utile à l'agriculture que sa protection est assurée dans de nombreux pays, le milan noir, le milan royal, le balbuzard, les busards, le crocotte, les cigognes, le faucon hobereau et la bondrée apivore, ce grand oiseau dévoreur et peu farouche qui se nourrit de coléoptères, de guêpes et de bourdons.

M. ILLA et Mme Desl insistent ici un appel à tous les amis des oiseaux pour qu'ils les aident à les protéger et à les soigner. Ils demandent qu'en cas de découverte d'un oiseau blessé, on les avertisse le plus rapidement possible. M. ILLA, école de Terrats, instituteur à Fourques. Mme Desl tél. 67.45.11, ou encore M. Bigla tél. 50.75.41 à Cabestany.



BALBUZARD tué dans les marais du VERDON-S-MER (Gironde) le 2 octobre 65. Noter les pattes coupées pour l'attribution de la prime ! La dépouille a ensuite servi de cible...


50 años de conservación del Buitre leonado en Francia

Pirineos occidentales :

- Comederos (1960-1980)
- Parar la destrucción por disparo y envenenamiento
- Educación



50 años de conservación del Buitre leonado en Francia




Reintroducción en los Grands Causses del Macizo central (1980-1987)




I Seminario técnico del LIFE BONELLI - Palma, 12-14 de diciembre de 2013





Parejas nidificantes (puestas), pollos volantones y éxito reproductor en los Grands Causses



I Seminario técnico del LIFE BONELLI - Palma, 12-14 de diciembre de 2013



Reintroducción en el sur de los Alpes franceses (1996-2005)



I Seminario técnico del LIFE BONELLI - Palma, 12-14 de diciembre de 2013




Reintroducción en el sur de los Alpes franceses (1996-2005)



I Seminario técnico del LIFE BONELLI - Palma, 12-14 de diciembre de 2013



Reintroducción en los Pre-Alpes meridionales



Diois 1999

Baronnies 1996

Cañon del Verdon 1999




I Seminario técnico del LIFE BONELLI - Palma, 12-14 de diciembre de 2013





Evolución de la población pirenaica (autéctona)


Evolution des effectifs nicheurs de Vautour
fauve
des Pyrénées françaises (1975-2012)



Un proceso de restauración en la mitad oeste



Un proceso de recolonización en la mitad este



- ○ Aude et Haute-Garonne recolonisés
- 5 nouvelles petites colonies (30 cpl.) dans les Hautes-Pyrénées
- 2 colonies existantes en 2007 dans les Hautes-Pyrénées (21 + 4 cpl.)

Esta auctorizado de alimentar a los buitres ?

■ Hasta 1988

- Animales pesando menos de 30 kg :

Enterrar con cal

Eliminar

- Animales pesando mas de 30 kg

■ Consecuenciass:

- Cadáveres hechados en matorrales, cuevas, arroyos... comidos por los perros etc
- Solamente tolerancia para alimentar a los buitres

Esta autorizado de alimentar a los buitres ?

**Normativa Ministerial 7/08/1998 :
Reconocimiento del papel de los
buitres como colaboradores naturales
en el manejo de los animales muertos.**

**Consecuencias :
Nuevos comederos abastecidos por los
pastores, bajo la responsabilidad de:
asociaciones, Parques Nacionales etc**




Situación actual del acceso a la comida de los buitres en los Causses

- 2 comederos manejados por la LPO, con animales viniendo de las granjas
- 85 «Comederos de granjas» abastecidos por los pastores bajo nuestro control
- Cadáveres « ilegales » abandonados en el campo
- Descubiertas espontáneas de animales silvestres (jabalices, zorros, liebres ...) o domesticos (corderos, perros)




Ubicación de los comederos de granja





Vautour fauve : évolution du nombre de couples connus de 1970 à 2007 (en zone PNP)



Una situación explosiva...

- Aumento de las poblaciones de buitres
- Cierre de los muladares
- Mas buitres visitando Francia y Europa del norte
- Nacimiento de la rumor : « Los buitres atacan »
- Campaña de prensa sin precedente
- Disparo de buitres !
- y cualquier derrapage...



Contagio de la rumor y des la psycosis hasta los Alpes, la Suiza...

Après le loup, gare aux vautours!

CHAMPÉRY ► Des rapaces auraient attaqué un troupeau de moutons à Barme. Avec une tactique mortellement efficace: piquer l'arrière du troupeau pour précipiter les bêtes à l'avant dans le vide. Six victimes et des questions.



Des vautours qui attaquent des moutons: une scène inhabituelle...

CHILLES DÉBARQUE

Les moutons ont déboulé dans la vie difficile dans le Chablais. Après l'annonce de ce samedi de bêtes tuées, vraisemblablement par le loup à Susane, non loin de Champéry, on apprend que six autres ovins ont été victimes de plusieurs vautours fauves tout près de là, sous Barme.

Les faits remontent au 29 juin. Au lieu dit le Champ du miel, trois charognards auraient attaqués pour les faire chuter. Ils se sont ensuite dévotés.

Deux autres rapaces de la même espèce sont finis aux trois premiers pour ter-

miner le festin, selon le propriétaire des bêtes, Edouard Gillibert, qui a assisté en partie à toute scène tout à fait inhabituelle.

«Jamais vu ça en quarante ans»
«Quand nous sommes arrivés le lundi, c'était le chaos. En quarante ans d'élevage, je n'avais jamais vu cela. Alors que le pâturage est une pratique traditionnelle, les bêtes étaient ras-

semblées au pied de la montagne. Les moutons étaient piqués des épaules de moutons, sur la tête et le corps. Les rapaces les ont possédés dans une vive sans

lais. Les moutons de bêtes, accusés par le reste du troupeau, sont alors tombés dans le vide».

Edouard Gillibert a déploré le geste du ciel plus en hauteur: «Après le problème que nous avons eu que les vautours avaient besoin de fortes thermiques pour monter très haut».

Il y a une dizaine de jours, les rapaces ont quitté Champéry, descendant le village. «Après quelques jours de mauvais temps, plus nombreux, ils ont profité. Pour moi, il y a eu un début de moutons, sur la tête et le corps. Les rapaces les ont possédés dans une vive sans



Le moutonnier Edouard Gillibert raconte ses mésaventures.

des bêtes tuées par le loup».

Prédateurs?

Alors que l'on croyait que les moutons étaient protégés par les animaux vivants, le moutonnier de Champéry a eu l'écho à la polémique. «Après, venue. Les vautours, dont les ailes peuvent atteindre 2,10 mètres d'envergure, y sont régulièrement accusés d'attaquer des bêtes et même des vaches vivantes».

Attacés de chaque leur comportement alimentaire en devenant prédateurs?

Selon Radio Chablais, la station ornithologique

de Sempach ne croit pas à ce geste d'agression.

Yvan Terrie, responsable rapaces à la Ligue française, abonde dans ce sens. C'est par la suite, cependant, il souligne que les «vautours ne sont pas des prédateurs mais des charognards et ont depuis des millions d'années».

Il admet qu'ils peuvent attaquer des animaux en difficulté, lors de la mise bas par exemple. «Ce prédateur n'est pas un prédateur, mais un charognard. Les moutons de bêtes, accusés par le reste du troupeau, sont alors tombés dans le vide».

Deux chèvres victimes du loup?

Dans la nuit de lundi à mardi, toujours à Barme, un troupeau de chèvres a été agressé. L'une d'entre elles a été grièvement blessée et les autres se sont dispersées. Un enfant a été choqué par la découverte de la victime en larmes.

Des analyses devraient permettre de dire si le loup ou un autre prédateur est à l'origine de cette nouvelle agression.

«On pense au loup, à voir les blessures, notamment les coups de griffes sur le dos», explique le moutonnier Edouard Gillibert. C'est un mal.

«Ce prédateur n'est pas un prédateur, mais un charognard. Les moutons de bêtes, accusés par le reste du troupeau, sont alors tombés dans le vide».

Le vautour fauve fond sur les moutons

CHAMPÉRY (VS)

Le charognard aurait récemment attaqué un troupeau de moutons sur le plateau de Barme. Les scientifiques sont réservés.

Des charognards métamorphosés en prédateurs? Le loup...



Le vautour fauve a été réintroduit en France voisine. Depuis trois ans, ce charognard fait des incursions régulières en Suisse.

MÉMENTO

CHAMPÉRY Far West

Verdredi 2 et samedi 3 août, Champéry se met à l'heure du Far West. Vendredi, l'après-midi, au tour de l'Emilien, salon d'été et concert. Samedi, 3 août, dans le Grand Théâtre, les représentations musicales, les extraits de...

MONTHEY Douce balade

Prochaines sorties le 7 août à Champéry. Rendez-vous à 8h30 pour l'ADM avec piano. Le 14 août, à Morgins, rendez-vous à 8h30 pour l'ADM (guitare et piano). Le 21 août, à La Plé, rendez-vous à 8h30 pour l'ADM (piano). Le 28 août, aux abords...

Rendez-vous à 8h30 pour l'ADM avec piano. Le 28 août, aux abords...

a été pris de panique suite au survol des rapaces et quelques bêtes ont déboulé. Le biologiste du Service valaisan de la chasse Yvon Crendinard tient le même discours: «Cela peut aussi arriver lorsque le troupeau est approché par un aigle royal ou un gypaète ou un chamois».

Ecoeur des montagnes

Réintroduit dans le Massif Central et les Alpes-Maritimes, le vautour fauve fait des incursions en Suisse depuis trois ans. «La quasi-totalité des observations ont lieu entre le mois de mai et la mi-juillet», ajoute Bertrand

Poese. Le rapace se déplace au gré des courants le long des massifs montagneux, de l'Espagne aux Balkans.

Ajoutée au retour du loup, qui s'est attaqué il y a peu à un troupeau dans le val de Susane (24 bêtes de mort), la présence du charognard dans le Chablais n'est guère de nature à calmer les esprits des éleveurs. «Le vautour fauve n'est pourtant pas un prédateur, c'est un charognard», rappelle Bertrand. Son rôle d'écoeur des montagnes est même très utile d'un point de vue sanitaire et écologique.

SÉBASTIEN JORDAN



I Seminario técnico del LIFE BONELLI - Palma, 12-14 de diciembre de 2013






Los buitres y las emisiones de CO2

Caso de los Pirineos Atlánticos (Martine Razin, 2006), Francia.

- Población de Buitre leonado : 580 parejas (+/- 2500 ind.)
- Estimación de su comida : 340 ton./año
- Cabaña ganadera ovina : 700 000
- Estimación mortalidad : 28 000 ovejas/año (comidas gratuitamente por los buitres)





Ventajas de los comederos de granja

A large eagle with its wings spread, perched on a branch, with another eagle visible in the background. The eagle's feathers are brown and white, and its wings are fully extended, showing the intricate patterns of the feathers. The background is a blurred green field.

➤ Ecológica:

- Sobrevivida de los carroñeros
- Respeto de las normas de ética
- Diversificación de la búsqueda trófica
- Efecto de invernadero

➤ Salud animal :

- Trazabilidad de los animales muertos
- Poco tiempo dentro la muerte y la comida
- Poca dispersión de los riesgos epidemiológicos

Ventajas de los comederos de granja

A photograph of two vultures in a grassy field. One vulture is in the foreground with its wings spread wide, showing brown and white feathers. Another vulture is partially visible to the left. The background is a blurred green field.

➤ Economía

- Transformación gratuita por los buitres
- Zonas de montaña mas caras por las empresas
- Valorización de las harinas animales prohibidas

➤ Sociológica

- Integración al mundo agropastoral
- Apretamiento de las relaciones con los ganaderos
- Turismo verde ayudado



Los buitres y el turismo verde

Ubicacion de las « Casas de los Buitres »



Los buitres y el turismo verde

Turismo rural (ejemplo de los Grands Causses 1995)

Valor social del buitre

- de la indiferencia al orgullo
- reconocimiento de su utilidad
- valor « turística » del buitre

(Travail de maîtrise. Univ. Rennes, V. Quillard 1995)

Los buitres y el turismo verde

(ejemplo de los Grands Causses 1995)

Valor social del buitre

- relacion valle / Causses
- relacion turismo y ganaderia
- aceptacion del buitre como parte del ecosistema de los Causses

(Travail de maîtrise. Univ. Rennes, V. Quillard 1995)



ESTUDIO ECONOMICO DE LOS INGRESOS

Manejo de los animales muertos

Turismo rural (ejemplo de los Grands Causses 1995)

Valor social del buitre

- El buitre y la imagen de marca de los Grands Causses
- El Aven Armand y las grutas
- Queso de Roquefort

(Travail de maîtrise. Univ. Rennes, V. Quillard 1995)



ESTUDIO ECONOMICO DE LOS INGRESOS

Manejo de los animales muertos

Turismo rural (Grands Causses)

Valor economica del buitre (1995)

Estudio de 2.000 km² alrededor de la nueva colonia :

- 4.700 personas/año gracias a los buitres (1,9% de 250.000 turistas).
- 35.000 (14%) vienen por mitad por los buitres y por mitad para visitar la region.



ESTUDIO ECONOMICO DE LOS INGRESOS

Valor economica del buitre (1995)

- 80.000 personas (32%) permanecerian un dia mas gracias a los buitres.
- Los buitres responsables del 1% de los beneficios turisticos de los tres departamentos :Aveyron, Gard y Lozère sea 700.000 €.



Turismo rural en Vallée d'Ossau, Pyrénées

- Pueblo Aste-Béon : 158 hab. en 1990
233 hab. en 2004
- Proyecto de desarrollo económico y turístico centrado sobre la educación ambiental y la conservación



I Seminario técnico del LIFE BONELLI - Palma, 12-14 de diciembre de 2013



Turismo rural en Vallée d'Ossau, Pyrénées

- 
- A man in a patterned shirt is gesturing towards a large cylindrical display case in a museum. A group of visitors, including adults and children, are standing around the display, looking at it. The background features a large mural of a mountain landscape with people walking. The text is overlaid on the left side of the image.
- *La Falaise aux Vautours*
 - 5 empleos, 32.000 visitantes,
 - Turismo de lejo : Inglaterra, Hollandia, Alemaña,
 - Hermanamiento con la *Casa de los buitres* en Aragon : Guara, Riglos.

Turismo rural : *La Maison des Vautours* Rémuzat Drôme

- 15.000 visitas en 2007 (Solamente 3.000 en el pueblo vecino).
- Turismo rural todo el año.
- Tres empleos en el pueblo.



**¿Puede existir una
compatibilidad dentro
la conservación de la
biodiversidad y el
manejo del territorio?**

**En este caso, el buitre
a través el
pastoralismo y el
turismo verde puede
ser un actor del
desarrollo sostenible**





Gracias por su atención